

Arzneimitteltherapie bei Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED)

Autor:

Dr. Hansjörg Egerer
Apotheker
Adler-Apotheke
Marktplatz 5
73235 Weilheim an der Teck
Tel. 07023-900150
Fax 07023-9001520

Der Vortrag, gehalten am 28.02.2011, gibt einen Überblick über folgende Arzneimittelgruppen:

- Aminosalicylate
- Glucocorticoide
- Immunsuppressiva
- Biologicals - TNF α -Inhibitoren
- Anthroposophika
- Andere Therapieansätze (Schweinewurm, Weihrauch,...)

Aminosalicylate, enthalten als wirksame Komponente 5-Aminosalicylsäure

- 5-Aminosalicylsäure (Mesalazin, 5-ASA)
z.B. Asacolitin®, Claversal®, Pentasa®, Salofalk®
- Sulfasalazin (Mesalazin+Sulfapyridin, Salazosulfapyridin)
z.B. Azulfidine®, Colo Pleon®, Sulfasalazin-Heyl®
- Olsalazin (Mesalazin+Mesalazin)
z.B. Dipentum®

Glucocorticoide (Auswahl)

- Prednison, z.B. Decortin®
- Prednisolon, z.B. Decortin H®
- Hydrocortison-21-acetat, z.B. Colifoam® Rektalschaum
- Budesonid, z.B. Budenofalk®, Entocort®, Entocort® rektal Klysma

Ein hoher First-pass-Effekt vermindert systemische Corticoid-Wirkungen

Immunsuppressiva

- Azathioprin, z.B. Imurek®, Azafalk®, Azathioprin-ratiopharm®
- 6-Mercaptopurin, z.B. Puri-Nethol®
- Ciclosporin, z.B. Sandimmun®, Immunosporin®
- Methotrexat, z.B. Lantarel®, Metex®, MTX HEXAL®, Methotrexat Lederle
- Tacrolimus, z.B. Prograf®, Advagraf®

Biologicals - TNF α -Inhibitoren

- Infliximab (Remicade®), Essex Pharma
M. Crohn (auch bei Kindern), Colitis ulcerosa, u.a.
- Adalimumab (Humira®), Abbott
M. Crohn, u.a.
- Certolizumab pegol (Cimzia®), UCB
Zulassung f. M. Crohn nicht erteilt!

- Etanercept (Enbrel®), Pfizer
Unwirksam bei M. Crohn, keine Zulassung für diese Indikation!

Anthroposophika

Bittermittel dienen zur Regulierung der Magen-Darm Funktion

- Bitterelixier (enthält Zucker, ohne Alkohol)
- Enzian Magentonikum (ohne Zucker, ohne Alkohol – bitter!)
- Gentiana Magen-Globuli

Zur Besserung von Durchfällen

- Bolus alba comp. Pulver
- Salix/Rhus comp. Amp. bzw. Glob.

Bei Blutungen:

- Calcium Quercus Inject Amp. (WALA)
- Tormentilla comp. Amp. bzw. Glob. (enthält Stibium D6, WALA)
- Stibium metallicum praeparatum D6 (WELEDA) Amp. bzw. Trit.

Antimon (Stibium) ist akut wirksam gegen Diarrhoe und Blutungen, gibt dem Darm Form- und Strukturkräfte und stabilisiert die Psyche.

Andere Therapieansätze

- Probiotika, z.B. Mutaflor® (Escherichia coli Stamm Nissle 1917 mit über 10⁹ vermehrungsfähigen Zellen)
- Schweinewurm (Wurmeier entwickeln sich, aber der Mensch ist kein geeigneter Wirt, der Wurm stirbt nach etwa 14 Tagen ab)
- Weihrauch (in Deutschland nicht zugelassen, auf Einzelverordnung ist Import z.B. aus Indien möglich)

Die Angabe von Arzneimitteln, Warenzeichen und Firmennamen ist lediglich beispielhaft und erfolgt ohne Wertung! Erläuterungen dazu erfolgten im Vortrag durch den Autor. In jedem Einzelfall ist eine individuelle Beratung durch die behandelnden Ärzte und/oder einen erfahrenen Apotheker oder Therapeuten notwendig. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Autor unter der oben genannten Adresse.